

Стандартні опції	
ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD	
Комфорт	Системи безпеки і допомоги водію
Кермове управління з електропідсилювачем і регулюванням по висоті і глибині	Функція автоматичного утримання автомобіля (AVH)
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла	Система курсової стійкості VDC
Обігрів заднього скла з таймером	Система стабілізації автомобіля з причепом
3 розетки на 12В (центральна панель і консоль, багажне відділення)	Система допомоги при екстремому гальмуванні (Brake Assist)
Управління аудіо-системою на кермі	Фронтальні подушки безпеки SRS
Електрокліматизатори (з боку водія і переднього пасажира з функцією автоматичного закривання/відкривання і захистом від затискання)	Бокові передні подушки безпеки SRS
Система розпізнавання голосу	Подушки-шторки безпеки SRS
Електропривід стоянкового гальма	Подушка безпеки для захисту колін водія
Підстаканники для водія і пасажирів	4-х сенсорна/4-х канална система ABS з електронною системою розподілу
Підкормові перемикачі передач	Система активного керування вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Датчик світла та дощу	Система допомоги при гальмуванні (педаль гальма має пріоритет)
Задні сидіння, що розкладаються у співвідношенні 60/40	Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Apple CarPlay/ Android Auto/ Інформаційно-розважальна система	Система допомоги при спуску
<b>Зовнішній вигляд</b>	Дитячі замки задніх дверей
Задні комбіновані LED-фари	Підголовники для задніх пасажирів - 3 шт.
<b>Охоронні системи</b>	Преднатягувачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Імобілайзер	Триточкові ремені безпеки для задніх пасажирів - 3 шт.
Центральний замок з дистанційним керуванням	Система допомоги при старті на підйомі

Додаткові опції				
Назва комплектації	2.0i	2.0i-L ES	2.5i-Spt ES	2.5i-S ES
	Active	Touring	Sport	Premium
	VX	LC	OC	FR

Комфорт				
Матеріал сидінь	текстиль	комбінований	комбінований з помаранчевими стрічками	шкіра
Електропривід переднього пасажирського сидіння	ні	ні	ні	так
Сидіння водія з електроприводом (в 8 напрямків) та функцією пам'яті на 2 положення	ні	так	так	так
Оздоблення приборної панелі	чорне та сріблясте	чорне та сріблясте	чорне із помаранчевими вставками	вставка чорний карбон
Задній центральний підлокотник з 2-ма тримачами для пляшок	ні	чорний	чорний	чорний глянець
Педаль з алюмінієвими накладками	ні	ні	так	так
Підігрів передніх і задніх сидінь	тільки передніх	так	так	так
Підігрів керма	ні	так	так	так
Камери заднього виду (з омивачем), а також переднього і бокового огляду	ні	так	так	так
Входи USB (2 гнізда) та AUX у нижній частині центральної консолі	так (1 гніздо)	так	так	так
Входи USB (2 гнізда) для зарядки пристроїв в задній частині центральної консолі	ні	так	так	так
Двозонний клімат-контроль	однозонний	так	так	так
Кермо і ручка перемикачів передач зі шкіряним оздобленням	ні	так	так	так
Регулювання нахилу спинки заднього ряду	ні	ні	так + складання з багажного відділення	так + складання з багажного відділення
Система доступу без ключа Smart Entry і запуск двигуна кнопкою	ні	так	так	так
Навігаційна система GPS	ні	так	так	так
Багатофункціональний дисплей TFT РК-дисплей (кольоровий)	ні	так	так	так
Аудіо система (1CD + BT + USB), 4 динаміки (дисплей з діагоналлю 6.5 дюймів)	так	ні	ні	ні
Аудіо система (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)	ні	так	так	ні
Аудіо система Harman Kardon (1CD + BT + USB), з підсилювачем потужності, сабвуфером та 8 динаміками (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)	ні	ні	ні	так
Електропривід дверей багажного відділення з функцією програмування кута нахилу та автозакриттям всіх дверей	ні	так	так	так

Зовнішній вигляд				
Люк	ні	ні	ні	так
Тоновані задні стекла	ні	так	так	так
LED фари головного світла. Денні ходові вогні замість протитуманних фар	так	ні	ні	ні
LED фари головного світла з денними ходовими вогнями та омивачами, що висуваються	ні	так	так	так
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	ні	так	так	так
Протитуманні передні LED фари	ні	ні	так	ні
Передні протитуманні фари (галоген) та задній протитуманний LED ліхтар	ні	так	так	так
Легкосплавні колісні диски 225/60 R17	так	так	ні	ні
Легкосплавні колісні диски 225/55 R18	ні	ні	так (з чорними вставками)	так
Пластикові захисні накладки на передній і задній бампери та на передні і задні двері	чорні	чорні	чорні з помаранчевими вставками	сріблястий
Окантовка передніх протитуманних фар	колір кузова	колір кузова	чорна	хромована
Задній спойлер на даху	ні	так	так	так
Рейлінги на даху	чорні	чорні	чорні з помаранчевими вставками	чорні із сріблястими вставками

Системи безпеки та допомоги водію				
X-Mode	базовий	базовий	2-х режимний (D.SNOW/MUD, SNOW/DIRT)	
Система SUBARU Intelligent Drive (Intelligent, Sport)	ні	так	так	так
Автоматичний поворот бокового дзеркала донизу під час руху заднім ходом	ні	так	так	так
Система контролю тиску в шинах без виведення показників на екран	без виведення показників на екран	так	так	так
Система моніторингу водія (Driver Monitoring System)	ні	так	так	так
Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом (RAB)	ні	так	так	так
Система виявлення перешкод позаду та по боках автомобіля (SRVD)	ні	так	так	так
Функція адаптивного повороту фар головного світла (SRH)	ні	так	так	так
Передаварійне керування гальмуванням (EyeSight)	ні	так	так	так
Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)	ні	так	так	так
Адаптивний круїз-контроль (EyeSight)	ні	так	так	так
Сигнал про рушення автомобіля попереду (EyeSight)	ні	так	так	так
Попередження про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)	ні	так	так	так
Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)	ні	так	так	так
<b>Спеціальна ціна на лімітований склад 2020 року виробництва *</b>	<b>870000</b>		<b>1 103 400</b>	<b>1 169 000</b>
<b>Роздрібна ціна на автомобілі 2021 року виробництва *</b>	<b>878800</b>	<b>1 029 800</b>	<b>1 120 100</b>	<b>1 192 600</b>

\* Ціни вказані станом на 02.04.2021 року

Даний документ надано дистриб'ютором ТОВ "Субару Україна" виключно для інформаційних цілей. Дистриб'ютор залишає за собою право в будь-який час змінювати вартість товарів, їх комплектації відповідно до внутрішніх процедур щодо ціноутворення та характеристик товару, що надходить від виробника. Ціна включає в себе ПДВ.  
ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION", Японія  
Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна" 0-800-507-100 www.subaru.ua

## 2021 модельний рік

Технічні характеристики					
Двигун		2.0 атмосфер.		2.5 атмосфер.	
Трансмісія		Active	Touring	Sport	Premium
		Lineatronic			
Двигун					
Тип		Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий			
		16-ти клапанний з чотирма розподільними валами (DOHC)			
Діаметр циліндра і хід поршня	мм	84,0 X 90,0		94,0 X 90,0	
Робочий об'єм	см3	1995		2498	
Коефіцієнт стиснення		12,5		12	
Паливна система		Пряме впорскування			
Ємність паливного бака	л	63			
Експлуатаційні характеристики					
Макс. Потужність	кВт(к.с)/об./хв	115 (156)/6000		136 (184)/5800	
Макс. оберт.момент	Нм(кгс.м)/об./хв	196 (20,0)/4000		239 (24,4)/4400	
Динаміка розгону от 0 до 100 км/год	с	10,3		9,5	
Макс.швидкість	км/год	193		207	
Витрата палива*	місто	9,0		9,3	
	поза містом	6,2		6,3	
	змішаний	7,2		7,4	
Емісія CO2 *	місто	209		210	
	поза містом	143		144	
	змішаний	167		168	
Коробка передач					
Передавальні числа в режимі ручного перемикаччя	Диапазон D		3,600-0,512		
	1-а передача		3,600	3,600	
	2-а передача		2,155	2,323	
	3-я передача		1,516	1,647	
	4-а передача		1,042	1,241	
	5-а передача		0,843	0,979	
	6-а передача		0,667	0,746	
	7-а передача		0,570	0,557	
	Задній хід		3,687		
	Головна передача		3,900		
Трансмісія					
Тип приводу		Система повного приводу з активним розподілом обертового моменту			
Шасі					
Механізм рульового керування		Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем			
Підвіска	передня	Стіжки МакФерсон			
	задня	Багатошарова пружинна			
Мінімальний радіус розвороту	м	5,4			
Гальмівна система	передня	Дискові, вентильовані			
	задня				
Розміри і маса					
Габаритна довжина	мм	4625			
Габаритна ширина	мм	1815			
Габаритна висота	мм	1730			
Колісна база	мм	2670			
Колія	передня	1565			
	задня	1570			
Дорожній просвіт	мм	220			
Споряджена маса	кг	1591-1661		1621-1692	
Маса буксированого вантажу	кг	1300		1400	
Місткість	чел	5			
Об'єм багажного відділення**	л	1775			
*Витрата палива і викиди CO2 відповідають нормам ECE R101-01.					
**Заміри зроблено за системою VDA (V214)					
ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION", Японія Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна" 0-800-507-100 www.subaru.ua					

## ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD

Комфорт	Системи безпеки і допомоги водію
Кермо з регулюванням по висоті і вильоту	Функція автоматичного утримання автомобіля (AVH)
Підігрів передніх (3-х режимний) і задніх сидінь	Система курсової стійкості VDC
Підігрів керма	Система SUBARU Intelligent Drive (Intelligent, Sport)
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла	Система допомоги при екстремому гальмуванні (Brake Assist)
Шкіряний матеріал сидінь	X-Mode (2-х режимний)
Електропривід переднього пасажирського сидіння	Автоматичний поворот бокового дзеркала донизу під час руху заднім ходом
Оздоблення приборної панелі (вставка чорний карбон)	Передаварійне керування гальмуванням (EyeSight)
Підлокітник заднього ряду сидінь (чорний глянець)	Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)
Педаль з алюмінієвими накладками	Адаптивний круїз-контроль (EyeSight)
Регулювання нахилу спинок заднього ряду та їх складання з багажного відділення	Сигнал про рушення автомобіля попереду (EyeSight)
Аудіо система Harman Kardon (1CD + BT + USB), з підсилювачем потужності, сабвуфером та 8 динаміками (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)	Попередження про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)
Електропривід дверей багажного відділення з функцією програмування кута нахилу та автозакриттям всіх дверей	Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)
Обігрів заднього скла з таймером	Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом (RAB)
3 розетки на 12В (центральна панель і консоль, багажне відділення)	Система виявлення перешкод позаду та по боках автомобіля (SRVD)
Управління аудіо-системою на кермі	Фронтальні подушки безпеки SRS
Електроскопідіймачі (з боку водія і переднього пасажира з функцією автоматичного закривання/відкривання і захистом від затискання)	Бокові передні подушки безпеки SRS
Багатофункціональний дисплей (кольоровий)	Подушки-шторки безпеки SRS
Камери заднього виду (з омивачем), а також переднього і бокового огляду	Подушка безпеки для захисту колін водія
Входи USB (2 гнізда) та AUX (у відділенні центральної консолі)	4-х сенсорна/4-х канална система ABS з електронною системою розподілу
Входи USB (2 гнізда) для зарядки пристроїв в задній частині центральної консолі	Система контролю тиску в шинах
Система розпізнавання голосу	Система допомоги при гальмуванні (педаль гальма має пріоритет)
Двобонний клімат-контроль	Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Електропривід стоянкового гальма	Система допомоги при спуску
Підстаканники для водія і пасажирів	Дитячі замки задніх дверей
Сидіння водія з електроприводом (8 напрямків) та функцією пам'яті на 2 положення	Підголовники для задніх пасажирів - 3 шт.
Підрульові перемикачі передач	Преднатягувачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Датчик світла та дощу	Триточкові ремені безпеки для задніх пасажирів - 3 шт.
Задній центральний підлокітник з 2-ма тримачами для пляшок	Система моніторингу водія (Driver Monitoring System)
Кермо і ручка перемикачів передач зі шкіряним оздобленням	Система стабілізації автомобіля з причепом
Задні сидіння, що розкладаються у співвідношенні 60/40	Система активного керування вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Система доступу без ключа Smart Entry і запуск двигуна кнопкою	Система допомоги при старті на підйомі
Навігаційна система GPS	
Зовнішній вигляд	Охоронні системи
LED фари головного світла з денними ходовими вогнями та омивачами, що висувуються	Імобілайзер
Передні протитуманні фари (галоген) та задній протитуманний LED ліхтар	Центральний замок з дистанційним керуванням
Задні комбіновані LED-фари	
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання та з повторювачами повороту	
Люк	
Тоновані задні стекла	
Функція адаптивного повороту фар головного світла (SRH)	
Легкосплавні колісні диски 225/55 R18	
Пластикові захисні накладки на передній і задній бампери та на передні і задні двері (сріблястого кольору)	
Хромована окантовка передніх протитуманних фар	
Рейлінги на даху (чорні із сріблястими вставками)	
<b>Роздрібна ціна на автомобілі 2020 року виробництва (грн.) *</b>	<b>1 150 000</b>
<b>Роздрібна ціна на автомобілі 2021 року виробництва (грн.) *</b>	<b>1 203 800</b>
* Ціни вказані станом на 17.03.2021 року	
Даний документ надано дистриб'ютором ТОВ "Субару Україна" виключно для інформаційних цілей. Дистриб'ютор залишає за собою право в будь-який час змінювати вартість товарів, їх комплектації відповідно до внутрішніх процедур щодо ціноутворення та характеристик товару, що надходить від виробника. Ціна включає в себе ПДВ.	
Виробник: "SUBARU CORPORATION", Японія	
Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна" 0-800-507-100	

Технічні характеристики			
Двигун		2.0i-L ES MHEV	
Трансмісія		e-BOXER Lineatronic	
Двигун			
Тип		Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий 16-ти клапанний з чотирма розподільними валами (DOHC)	
Діаметр циліндра і хід поршня	мм	84,0 X 90,0	
Робочий об'єм	см <sup>3</sup>	1995	
Коефіцієнт стиснення		12,5	
Паливна система		Пряме впорскування	
Ємність паливного бака	л	48	
Експлуатаційні характеристики			
Макс. Потужність	кВт(к.с)/об./хв	110 (150)/6000	
Макс. оберт.момент	Нм(кгс.м)/об./хв	194 (19,8)/4000	
Динаміка розгону от 0 до 100 км/год	с	11,8	
Макс.швидкість	км/год	188	
Витрата палива*	місто	л/100 км	7,5
	поза містом		6,2
	змішаний		6,7
Емісія CO <sub>2</sub> *	місто	г/км	170
	поза містом		141
	змішаний		152
Електродвигун			
Макс. Потужність	кВт(к.с)	12,3 (16,7)	
Макс. оберт.момент	Нм	66	
Високовольтний акумулятор (літій-іонний)			
Макс. Потужність	кВт	13,5	
Повна напруга	Вольт	118,4	
Коробка передач			
Передавальні числа в режимі ручного перемикаччя	Діапазон D		3,600-0,512
	1-а передача		3,552
	2-а передача		1,892
	3-я передача		1,474
	4-а передача		1,228
	5-а передача		1,024
	6-а передача		0,852
	7-а передача		0,682
	Задній хід		3,689
Головна передача		3,900	
Трансмісія			
Тип приводу		Система повного приводу з активним розподілом обертового моменту	
Шасі			
Механізм рульового керування		Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем	
Підвіска	передня	Стілки МакФерсон	
	задня	Багатошарова пружинна	
Мінімальний радіус розвороту	м	5,4	
Гальмівна система	передня	Дискові, вентильовані	
	задня		
Розміри і маса			
Габаритна довжина	мм	4625	
Габаритна ширина	мм	1815	
Габаритна висота	мм	1730	
Колісна база	мм	2670	
Колія	передня	мм	1565
	задня	мм	1570
Дорожній просвіт	мм	220	
Споряджена маса	кг	1660-1692	
Маса буксированого вантажу	кг	1870	
Місткість	чел	5	
Об'єм багажного відділення**	л	1751	

\*Витрата палива і викиди CO<sub>2</sub> відповідають нормам EU #459/2012

\*\*Заміри зроблено за системою VDA (V214)

